




СТАЛЬНЫЕ ТРОСЫ



6*36 WS+IWRC


Область применения:

Швартовка, буксировка, грузоподъемное оборудование.



6*41 WS+IWRC

Соответствие
EN 12385-4



Гальванизированная сталь

Ø мм	Мин. эф. разрывная нагрузка 1770 Н/м ²		Примерный вес кг/м	Мин. эф. разрывная нагрузка 1960 Н/м ²	
	кН	т		кН	т
8	40,4	4,12	0,268	44,7	4,55
10	63,1	6,44	0,418	68,8	7,11
12	89,9	9,17	0,602	100,5	10,25
13	106	10,81	0,707	117,9	12,01
14	124	12,65	0,820	136,8	13,95
16	161	16,42	1,07	178,6	18,20
18	204	20,81	1,35	226,1	23,04
19	228	23,26	1,51	251,9	25,67
20	252	25,70	1,67	279,1	28,45
22	304	31,01	2,02	337,7	34,42
24	363	37,03	2,41	401,9	40,96
26	425	43,35	2,83	471,7	48,08
28	493	50,29	3,28	547,0	55,75
30	567	57,83	3,76	628,0	64,01
32	644	65,69	4,28	714,5	72,78
34	729	74,36	4,83	806,6	82,22
36	816	83,23	5,42	904,3	92,18
38	910	92,82	6,04	1007,0	102,65
40	983	100,27	6,69	1116,4	113,80
44	1220	124,44	8,10	1350,9	137,70
48	1450	147,90	9,64	1607,6	163,81
52	1640	167,28	11,0	1886,7	192,32
56	2050	209,10	13,9	2188,2	223,05
64	2688	274,18	17,3	2860,0	
67	2933	299,17	18,6		
70	3188	325,18	20,4		
74	3541	361,18	22,8		
77	3816	389,23	24,6		
80	4091	417,28	26,6		
83	4385	447,27	28,6		
86	4679	477,26	30,7		
90	5091	519,28	33,6		
96	5739	585,38	38,2		

По запросу


ООО «АРКТИКДИЗАЙН»

183010 Россия г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 56, корп. 2

Тел. +7 8152 25-54-98; +7 8152 23-15-79

e-mail: arctikdesign@mail.ru

www.arctikdesign.ru



35*7

**Соответствие EN
12385-4**

**Область применения:
грузоподъёмное и
водолазное
оборудование**

Гальванизированная сталь

Ø мм	Мин. эф. разрывная нагрузка 1960 Н/м ²		Примерный вес
	кН	т	кг/м
8	47,2	4,81	0,278
9	59,2	6,04	0,350
10	74	7,55	0,442
12	106	10,81	0,630
13	124,6	12,71	0,756
14	145	14,79	0,859
15	177	18,05	0,987
16	201	20,50	1,11
18	255	26,10	1,44
19	276	28,15	1,57
20	314	32,03	1,74
22	380	38,76	2,13
24	453	46,21	2,55
26	531	54,16	2,99
28	616	62,83	3,43
30	708	72,22	3,95
32	805	82,11	4,45
34	909	92,72	5,05
36	1019	103,94	5,73
38	1126	114,85	6,35
40	1247	127,19	6,97
42	1375	140,25	7,83
44	1509	153,92	8,39
46	1650	168,30	9,18


ООО «АРКТИКДИЗАЙН»

183010 Россия г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 56, корп. 2

Тел. +7 8152 25-54-98; +7 8152 23-15-79

e-mail: arctikdesign@mail.ru

www.arctikdesign.ru



35*7

**Соответствие EN
12385-4**

**Область применения:
грузоподъёмное и
водолазное
оборудование**

Гальванизированная сталь

Ø мм	Мин. эф. разрывная нагрузка 2160 Н/м ²		Примерный вес
	кН	т	кг/м
10	90,4	9,22	0,532
12	125	12,75	0,705
13	145	14,79	0,859
14	178	18,16	0,964
15	205	20,91	1,12
16	230	23,46	1,25
17	260	26,52	1,41
18	288	29,38	1,56
20	364	37,13	1,98
22	437	44,57	2,37
24	518	52,84	2,81
26	601	61,30	3,26
28	707	72,11	3,84
30	818	83,44	4,44
32	922	94,04	5,00
34	1034	105,47	5,61
36	1161	118,42	6,31
38	1292	131,78	7,01
40	1399	142,70	7,59
42	1553	158,41	8,40
44	1718	175,24	9,33
46	1876	191,35	10,20

ООО «АРКТИКДИЗАЙН»

183010 Россия г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 56, корп. 2

Тел. +7 8152 25-54-98; +7 8152 23-15-79

e-mail: arctikdesign@mail.ru

www.arctikdesign.ru